

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z wyposażeniem**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastojaroslaw.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28538448-d98d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00139506/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06 10:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011330/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099685/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, jest spółką prawa handlowego w której 90 % udziałów należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz 10 % należy do Gminy Miejskiej Jarosław. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. należy do Gminy Miejskiej Jarosław. Oznacza to, że:

- Zamawiający pośrednio sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,
- w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
- ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę.

Art. 305 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.11.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 40438,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie, dostawie i montażu 5 sztuk wiat przystankowych wraz z ich wyposażeniem (ul. Batalionów Chłopskich 1 szt., ul. 3-go Maja 2 szt., ul. Dolnoleżajska 1 szt., ul. Brodowicze 1 szt.).

2. Adresy obiektów

- Wiata nr 1 : Jarosław 37-500 Jarosław, ul. Batalionów Chłopskich, działka nr 213/3, obręb 4;
- Wiata nr 2 : Jarosław 37-500, Dzielnica nr. 7;
- Wiata nr 3 i 4 : Jarosław 37-500, ul. 3-go Maja, działka nr 2416/ 13, obręb 5;

- Wiata nr 5 : Jarosław 37-500, ul. Brodowicze, działka nr 207, obręb 2.

3. W ramach inwestycji zakres prac obejmuje:

Wiata nr 1

Lokalizacja wiaty przystankowej przy ulicy Batalionów Chłopskich w miejscu istniejącego przystanku autobusowego, działka nr 213/3. Teren wokół wiaty po wykonaniu zamówienia należy uporządkować. Załącznikiem nr 1 do opracowania jest mapa z zaznaczoną lokalizacją oraz zdjęcie.

Wiata nr 2

Lokalizacja nowej wiaty przystankowej w Dzielnicy nr . Teren należy wyłożyć betonową kostką brukową. Teren wokół wiaty po wykonaniu zamówienia należy uporządkować.

Wiata nr 3 i 4

Lokalizację obu wiat przystankowych przy ulicy 3 - go Maja, na działce nr 2416/13, obręb 5, na KM 5+625 (lewa strona), w miejscu istniejącego przystanku autobusowego. Teren pod wiatę jest wyłożony betonową kostką brukową. Teren wokół wiaty po wykonaniu zamówienia należy uporządkować. Załącznikiem nr 2 do opracowania jest mapa z zaznaczoną lokalizacją oraz zdjęcie.

Wiata nr 5

Lokalizację wiaty przystankowej przy ulicy Brodowicze, w miejscu istniejącego przystanku autobusowego, działka nr 207. Teren pod wiatę jest wyłożony betonową kostką brukową. Teren wokół wiaty po wykonaniu zamówienia należy uporządkować. Załącznikiem nr 3 do opracowania jest mapa z zaznaczoną lokalizacją oraz zdjęcie.

4. Parametry konstrukcyjne wiat

Wiaty przystankowe należy wykonać jako prefabrykowane o konstrukcji z zamkniętych paneli tłoczonych, ze stalowej – ocynkowanej blachy, powlekanej. Dach wiaty wykonać z tej samej blachy jak konstrukcja wiaty. Ściany natomiast wykonać należy ze szkła hartowanego grubego (8mm).

a) Standard wiat

- wymiary wiat należy dostosować do warunków i przepisów usytuowania tego typu konstrukcji i uzgodnić z zamawiającym;
- dach wiaty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lakierem;
- ścianki osłonowe wypełnione szkłem hartowanym grubości 8 mm;
- ławka;
- znak przystanku;
- ramka na rozkład jazdy formatu A3;
- kosz na śmieci przymocowany do wiaty lub przytwierdzony do gruntu przy wiacie;
- fundamenty pod wiatę wylewane na miejscu w gruncie.

b) Utwardzenie terenu

Teren przystanku oraz peron należy utwardzić betonową kostką brukową z wyjątkiem miejsc które obecnie już mają powierzchnię utwardzoną z płyt chodnikowych lub kostki brukowej betonowej.

5. Realizacja robót

5.1. Zadania Wykonawcy

- a) wykonanie dokumentacji technicznej usytuowania i posadowienia wiaty;
- b) uzgodnienie i zaakceptowanie dokumentacji przez zamawiającego;

- c) uzgodnić dokumentację techniczną z zarządcą drogi;
- d) w przypadku występowania w miejscu usytuowania wiaty zlokalizowana jest infrastruktura podziemna należy dokumentację techniczną uzgodnić z gestorami sieci;
- e) przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wizję w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych w tym przebiegu infrastruktury podziemnej (w obrębie platformy przystankowej), oraz uzgodnienie z gestorami ewentualnych kolizji;
- f) wytyczenie w terenie punktów posadowienia wiat;
- g) zapewnienie terenu umożliwiającego zwałkę gruntu i gruzu z wykopów;
- h) wywóz nadmiaru gruntu i gruzu z wykopów pod konstrukcje wiat;
- i) uzgodnienie z Zamawiającym dokładnego terminu ustawienia wiat;
- j) transport wiat oraz materiałów niezbędnych do ich posadowienia i montażu;
- k) montaż wiat zgodnie z technologią robót przyjętą dla danego rodzaju nawierzchni i miejsc posadowienia;
- l) wykonanie oznakowania poziomego na jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- m) zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Polskimi Normami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej;
- n) zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko, a w szczególności: właściwą organizację prac budowlanych z optymalnym wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miarę możliwości jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych;
- o) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej;
- p) wyłączone stosowanie do robót budowlano – montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania;
- q) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiającego wynikających z wad wiat;
- r) przestrzeganie przepisów dotyczących BHP i p.poż. - w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
- s) zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie;
- t) utrzymanie terenu budowy w należytym porządku;
- u) Wykonawca ma obowiązek pod rygorem osobistej odpowiedzialności opracować własnym staraniem i kosztem oraz wdrożyć projekt tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robót na czas montażu wiat przystankowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) – o ile zajęcie pasa drogowego wpłynie na ruch drogowy, ograniczy widoczność na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

5.2. Odbiory

- a) odbiór końcowy robót odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę ukończenia prac;
- b) w odbiorze biorą udział: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego oraz w razie potrzeby inne służby miejskie;
- c) Zamawiający wyznaczy miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót, lub odmówi czynności odbiorowych - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru;
- d) zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych - licząc od daty rozpoczęcia odbioru;
- e) odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiot Umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
- f) Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego i wręczy go Wykonawcy w chwili odbioru;
- g) w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia istotnych i nieistotnych wad, Zamawiający odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich

- usunięcia oraz wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia do czasu ich usunięcia, zachowując uprawnienia wynikające z opóźnienia Wykonawcy, W przypadku, gdy Wykonawca mimo żądania Zamawiającego nie usunie wad w terminie, Zamawiający może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- h) Zamawiający wyznaczy datę ostatecznego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej;
- i) w przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty odbioru ostatecznego;
- j) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykonane obiekty wraz z dokumentacją zawierającą: atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiałów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922297213

7.3.3) Ulica: Przemyska 15

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy