

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021. 1372) oraz art 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020.2028) , Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Postanawia się przekazać projekt regulaminu, o którym mowa w ust. 1 organowi regulacyjnemu do zaopiniowania zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Jarosławia
mgr Waldemar Paluch

Rada Miasta Jarosławia
Maria Brabik

UZASADNIENIE

Z uwagi na brak uzgodnienia przyjętego w dniu 6 września przez Radę Miasta Jarosławia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który postanowieniem znak: RZ.RZT.71.86.2021.MK z dnia 17 września 2021 r. wskazał, iż przedłożony regulamin jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jednocześnie wskazując jednocześnie na niezgodności w przyjętym regulaminie.

W dniu 06.10.2021 r. do tut. został przesłany przez PWiK s-ka z oo. regulamin, który zgodnie z treścią pisma uwzględnia zalecenia wskazane w postanowieniu. Wobec tego zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu ustawą należy przyjąć regulamin.

z up. BURMISTRZA
mgr Grażyna Strzelec
DYREKTOR
Wydziału Gospodarki i Energetyki
Mieniem Komunalnym i Oczyszczalni Ścieków

PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

2. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, którego stronami są Gmina Miejska Jarosław i Gmina Jarosław, zawartego na podstawie uchwały nr 173/XIX/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosław oraz uchwały nr I/4/2004 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Jarosław, niniejszy Regulamin obowiązuje również na terenie Gminy Jarosław w zakresie wskazanym w opisanym porozumieniu oraz uchwałach.

§ 2 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2028).

2. użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

Rozdział 2 MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

- 1) zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
 - a) realizacji dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę, to jest 36,6 m³ na rok oraz pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym,
 - b) przyjmowania do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę, to jest 36,6 m³ na rok,
 - c) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- 2) zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, tj.:
 - a) mętność - 1 NTU,
 - b) stężenie chloru wolnego - 0,3 mg/l,
 - c) barwa - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - d) odczyn pH (w temp. 20°C) - 6,5 - 9,5,
 - e) przewodność elektryczna właściwa (w temp. 25°C) - 2500 μ S/cm,
 - f) twardość ogólna - 60-500 mg/l CaCO₃,
 - g) stężenie chlorków - 250 mg/l Cl⁻,
 - h) stężenie azotynów - 0,50 mg/l NO₂,
 - i) stężenie azotanów - 50 mg/l NO₃,
 - j) stężenie jonu amonowego - 0,50 mg/l NH₄,

- k) stężenie żelaza ogólnego - 200 μ g/l Fe,
- l) stężenie manganu - 50 μ g/l Mn,
- m) indeks nadmanganianowy - 5,0 mg/l O₂,
- n) stężenie glinu - 200 μ g/l Al,
- o) smak - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
- p) zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
- q) ogólna liczba mikroorganizmów (w 22 $\pm$ 2 °C) po 72 h - bez nieprawidłowych zmian,
- r) Clostridium perfringens - 0 jtk/100 ml,
- s) enterokoki kałowe - 0 jtk/100 ml,
- t) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml,
- u) Escherichia coli - 0 jtk/100 ml,
- 3) dostarcza odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i regulaminem,
- 4) odbiera od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i regulaminem.

Rozdział 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

- § 4 1. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług umowę o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.
2. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień regulaminu.
- § 5 1. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych umowa może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu.
2. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane określić wymagania techniczne dla jego przedmiotu.
- § 6 Zmiana taryfy w okresie obowiązywania umowy nie wymaga pisemnego aneksu do umowy.

Rozdział 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

- § 7 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
- § 8 W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody do lokalu ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących ilość wody pobranej ze wszystkich punktów czerpalnych lokalu.
- § 9 Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
- § 10 W okresie rozliczeniowym, w którym między kolejnymi odczytami wodomierza i urządzenia

pomiarowego, nastąpiła zmiana wysokości taryfy, rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki odbywa się na podstawie wyliczeń średnio-dobowych zużyć odczytów wodomierzy.

Rozdział 5

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 11 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać co najmniej informacje i załączniki o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy. Oprócz tego wniosek może zawierać:

- 1) numer telefonu,
- 2) adres poczty elektronicznej,
- 3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
- 4) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika - pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika,
- 5) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- 6) opis nieruchomości do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, a szczególności określenie:
 - a) wyposażenia w urządzenia sanitarne zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
 - b) liczby: mieszkańców, zatrudnionych osób, kondygnacji oraz powierzchni działki,
 - c) posiadania własnych ujęć wody,

3. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku sporządzana jest notatka służbowa.

4. Warunki przyłączenia do sieci określają:

- 1) lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem,
- 2) miejsce, sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, materiał z jakiego ma być wykonany przyłącz, jego parametry techniczne oraz technologię wykonania,
- 3) miejsce lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
- 4) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków w przypadku innych niż bytowe,
- 5) termin ważności warunków przyłączenia do sieci,
- 6) wymogi dotyczące sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci, w tym m.in. informacje dotyczące treści zawartej na niniejszym planie sytuacyjnym oraz informacje o konieczności przedstawienia przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu planu sytuacyjnego celem sprawdzenia, czy uwzględnia on warunki przyłączenia.

5. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.

Rozdział 6

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 12 Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy min 32 mm,
- 2) włączenie do sieci wodociągowej poprzez zestaw przyłączeniowy do rur miękkich z zasuwą z trzpieniem, obudową teleskopową i skrzynką do zasuw (dużą). Teren wokół skrzynki wybrukować lub umocnić płytą betonową posadowioną na podsypce piaskowej,
- 3) przebieg i zagłębienie przewodów wodociągowych w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą, uwzględniając strefę przemarzania gruntu, na głębokości ok. 0,4m nad rurą, ułożyć taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą z metalową wkładką,
- 4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur tworzywowych o średnicy min 160 mm z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 1,5 %,
- 5) przyłącz kanalizacyjny posadzić na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem,
- 6) na załamaniach trasy przyłącza należy wybudować studzienkę(-i) kanalizacyjną(-e) zwieńczoną(-e) włączem(-ami) żeliwnym(-i) odpowiedniej klasy, dobranym(-i) w zależności od istniejącej lub planowanej nawierzchni,
- 7) przyłącz kanalizacyjny prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą z zapewnieniem swobodnego dojazdu i dostępu do studni kanalizacyjnych.

Rozdział 7

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 13 1. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

3. Włączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dokonuje podmiot ubiegający się o przyłączenie pod nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

4. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora.

5. Odbiór końcowy przyłącza dokonywany jest poprzez spisanie protokołu odbioru.

6. Protokół odbioru zawiera:

- 1) datę odbioru,
- 2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
- 3) wymienienie upoważnionych przedstawicieli stron,
- 4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
- 5) podpisy upoważnionych przedstawicieli stron,
- 6) załączniki między innymi takie jak: inwentaryzacja geodezyjna ze szkicami, plan sytuacyjny przedłożony wcześniej do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, które stwierdziło, że uwzględnia on warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, protokoły odbioru

skrzyżowań budowanego uzbrojenia z innym uzbrojeniem podziemnym, protokoły prób szczelności przyłączy wod. - kan., protokół odbioru pasa drogowego, oświadczenia właścicieli nieruchomości, przez które prowadzone było uzbrojenie, o przywróceniu terenu działek po robotach do stanu pierwotnego.

7. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonania przyłącza w zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

Rozdział 8

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 14 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, najpóźniej na trzy dni przed ich planowanym terminem.

3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.

Rozdział 9

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 15 Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług

wszelkich istotnych informacji dotyczących w szczególności:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§16 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania, na żądanie odbiorców usług, informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

- 1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
- 2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1,
- 3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 17 1. Reklamacje dotyczące wszelkich aspektów działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, złożone w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.) rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inną formę.

§ 18 W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej dostępne są przede wszystkim:

- 1) obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Jarosław taryfy,
- 2) obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
- 4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 19 Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 20 Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

§ 21 Należność za wodę na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina Miejska Jarosław.